




**ТРЕНАЖЕР
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ
МАГНИТНЫЙ**

**CENTURY
VE-107**

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





ВИД ТОВАРА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ЗДЕСЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</u>	3
<u>2.СПИСОК ДЕТАЛЕЙ</u>	4
<u>3.СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ</u>	6
<u>4.ИНСТРУМЕНТЫ</u>	7
<u>5.ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ</u>	8
<u>6.ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ</u>	10
<u>7.ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ КОМПЬЮТЕРА</u>	15
<u>8.ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД</u>	17
<u>9.РАЗМИНКА И РАСТЯЖКА ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ</u>	18

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании тренажера всегда следуйте правилам безопасности, в том числе тем, что изложены ниже. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием тренажера.

- Внимательно прочитайте данную инструкцию и никогда не пренебрегайте разминкой перед тренировкой.
- Чтобы избежать травм, всегда делайте разминку всего тела перед каждой тренировкой. Пример разминки представлен в главе «Разминка и растяжка после тренировки». После тренировки сделайте растяжку, чтобы расслабить мышцы и дать им остыть.
- Перед тренировкой убедитесь, что тренажер полностью исправен. Рекомендуется ставить тренажер на коврик или другое покрытие.
- Рекомендуется при использовании оборудования носить спортивную обувь и одежду. Не надевайте одежду, которая может застрять в тренажере.
- Собирайте и настраивайте тренажер строго по данной инструкции. Если у вас возникли какие-либо проблемы, обратитесь в сертифицированные сервисный центр.
- Прежде чем встать на педали, возьмитесь за ручки тренажера. Установите одну из педалей в самом низком положении, встаньте на нее и обопритесь на раму, после этого встаньте на вторую педаль. Крепко удерживайте ручки во время тренировки, ими вы можете помогать себе надавливать на педали. Управляйте тренажером и руками, и ногами. В конце тренировки снова установите одну из педалей в самом низком положении и сначала уберите ногу с более высокой педали.
- Не используйте тренажер на открытом воздухе.
- Тренажер разработан только для работы внутри помещений.
- Тренажером может пользоваться одновременно только один человек.
- Следите, чтобы во время использования к тренажеру не приближались дети и животные. Тренажер предназначен только для использования взрослыми людьми. Минимальная необходимая для размещения тренажера площадь составляет два метра.
- Если вы чувствуете боль в груди, тошноту, головокружение или нехватку кислорода, немедленно прекратите тренировку и проконсультируйтесь с врачом.
- Вес человека, пользующегося тренажером, не должен превышать 110 килограммов.

ВНИМАНИЕ: Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно для людей старше 35 лет и людей с проблемами со здоровьем. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом тренировок.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего пользования.

2. СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


Номер	Описание	Кол-во	Номер	Описание	Кол-во
001	Основание	1	031	Винт ST2.9*12	8
002	Левая платформа	1	032	Чехол на левую рукоять А	1
003	Правая платформа	1	033	Чехол на левую рукоять В	1
004	Левая рукоять	1	034	Чехол на правую рукоять А	1
005	Правая рукоять	1	035	Чехол на правую рукоять В	1
006	Левая рукоять	1	036	Пластиковая втулка Ø32х Ø 16х5	2
007	Правая рукоять	1	037	Пластиковая втулка Ø29х Ø 16х14	8
008	Передняя стойка	1	038	Покрытие педали-В	2
009	Руль	1	039	Покрытие педали-А	2
010	Передний стабилизатор	1	040	Болт Ø15.8х62.5хМ8	2
011	Задний стабилизатор	1	041	Большая шайба Ø8х Ø20х2.0	2
012	Компьютер	1	042	Болт М8х20	2
013	Винт М5Х10	4	043	Винт ST4.2*25	10
014	Провод сенсора l Д=1100	1	044	Левая педаль	1
015	Ручной датчик пульса с проводом Д=750	2	045	Правая педаль	1
016	Винт ST4.2х20	4	046	Болт М6х40	6
017	Колпачок ну руль Ø28.6х1.5	2	047	Шайба Ø6х12х1.0	6
018	Мягкий чехол на рукоять Ø33х27х360	2	048	Пластиковая втулка Ø18х Ø 8х5	4
019	Изогнутая шайба Ø8хØ16х1.5	2	049	Колпачковая гайка S13	2
020	Болт М8Х15	8	050	Болт М8х50	2
021	Колпачок на руль Ø32х1.5	2	051	Шайба Ø16х8х1.5	2
022	Мягкий чехол на рукоять Ø31х Ø37х480	2	052	Гайка М8	2
023	Болт М10Х18	2	053	U-образный кронштейн	2
024	Пружинная шайба Ø18х10х2	2	054	Винт для левой панели	1
025	Большая шайба Ø10х Ø20х2.0	2	055	Изогнутая шайба Ø28х Ø17х0.3	2
026	D-образная шайба Ø28х5.0	2	056	Пружинная шайба Ø20	2
027	Ось втулки	4	057	Левая нейлоновая гайка 1/2"	1
028	Болт М6х35	4	058	Винт для правой панели	1
029	Изогнутая шайба Ø6	4	059	Правая нейлоновая гайка 1/2"	1
030	Гайка М6	10	060	Колпачок на передний стабилизатор	2

Номер	Описание	Кол-во	Номер	Описание	Кол-во
061	Болт М10х57	4	082	Ролик с кривошипом	1
062	Большая шайба Ø10	4	083	Ремень	1
063	Гайка М10	4	084	Гайка М10*1.0*6	2
064	Колпачок на задний стабилизатор	2	085	Маховик	1
065	Изогнутая шайба Ø8* Ø20*2	6	086	Болт М6*36	2
066	Пружинная шайба Ø8	6	087	U-образный кронштейн	2
067	Провод для сенсора (Д=1800мм)	1	088	Пружинная шайба Ø6	2
068	Ручка управления напряжением	1	089	Гайка М6	2
069	Кабель передачи напряжения Д=1600мм	1	090	Кронштейн холостого колеса	1
070	Большая шайба Ø20х5.2	1	091	Болт М8*10	1
071	Болт М5х45	1	092	Подшипник 6000ZZ	2
072	Левый декоративный чехол	1	093	Шайба Ø6* Ø12*1	1
073	Правый декоративный чехол	1	094	Болт М6*10	1
074	Винт ST4.2х25	6	095	Болт М8*30	1
075	Шестигранная гайка 7/8"	2	096	Шайба Ø10.2* Ø14*1	2
076	Шайба Ø23хØ34.5х2.5	1	097	Шина	2
077	Гайка подшипника I 7/8"	1	098	Винт ST2.9х12	2
078	Подшипник	2	099	Чехол на левую цепь	1
079	Колпачок подшипника	2	100	Чехол на левый кривошип	1
080	Гайка подшипника I 15/16"	1	101	Чехол на правую цепь	1
081	Шайба I Ø24х40х3.0	1	102	Чехол на правый кривошип	1

3. СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ



- (54) Болт для левого U-образного кронштейна 1/2" 1шт
 (55) Изогнутая шайба Ø28xØ17x0.3 1шт
 (56) Пружинная шайба Ø20xØ13 1шт
 (57) Левая нейлоновая гайка 1/2" 1шт




- (58) Болт для правого U-образного кронштейна 1/2" 1шт
 (55) Изогнутая шайба Ø28xØ17x0.3 1шт
 (56) Пружинная шайба Ø20xØ13 1шт
 (59) Правая нейлоновая гайка 1/2" 1шт




- (63) Колпачковая гайка M10
 4шт



- (62) Большая изогнутая шайба Ø10xØ25x2.0
 4шт



- (28) Болт M6x35
 4шт




- (46) Болт M6x40
 6шт



- (30) Гайка M6
 10шт




- (47) Шайба Ø6xØ12x1.0
 6шт




- (31) Винт ST2.9x12
 8шт



- (62) Шайба Ø6xØ12x1.0
 4шт



- (61) Болт M10x57
 4шт



- (16) Винт ST4.2x20
 4шт




- (49) Колпачок для гайки S13
 2шт


4. ИНСТРУМЕНТЫ




Шестигранный ключ Д6
1шт



Шестигранный ключ Д8
1шт




Шестигранник разных диаметров
1шт




Шестигранник разных диаметров с отверткой Philips
Д10, Д13, Д14, Д15
1шт

5. ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ-А



ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ-Б




6. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 1

Установка переднего и заднего стабилизатора

Установите передний стабилизатор (10) на основании (1) и совместите отверстия для болтов. Прикрепите передний стабилизатор (10) к основанию (1) двумя болтами M10x57 (61), двумя большими изогнутыми шайбами Ø10 (62) и двумя колпачковыми гайками M10 (63).

Установите задний стабилизатор (11) на основании (1) и совместите отверстия для болтов. Прикрепите задний стабилизатор (11) к основанию (1) двумя болтами M10x57 (61), двумя большими изогнутыми шайбами Ø10 (62) и двумя колпачковыми гайками M10 (63). Затяните гайки с помощью шестигранника разных диаметров, входящего в комплект.



ШАГ 2


Установка передней стойки и ручки управления напряжением

Удалите шесть болтов М8х15 (20), шесть изогнутых шайб Ø20х Ø8х2.0 (65) и шесть пружинных шайб Ø8 (66) из основания (1). Удалите болты и шайбы с помощью шестигранного ключа Д6, входящего в комплект.

Протяните провод передачи напряжения (69) через нижнюю часть передней стойки (8) и вытащите его из квадратного отверстия передней стойки (8).

Вставьте переднюю стойку (8) в трубу из основания (1) и закрепите шестью болтами М8х15 (20), шестью изогнутыми шайбами Ø8хØ20х2 (65) и шестью пружинными шайбами Ø8 (66), которые вы вынули. Затяните болты и шайбы с помощью шестигранника разных диаметров, входящего в комплект.

Удалите большую шайбу Ø20х5.2(70) для ручки управления напряжением (68) и болт М5х45 (71) для ручки управления напряжением из ручки управления напряжением (68). Удалите болты и затяните шайбы с помощью шестигранника разных диаметров с отверткой Philips, входящего в комплект. Поместите конец кабеля сопротивления для ручки управления напряжением (68) в пружинный крюк кабеля напряжения (69), как показано на рисунке А цифрой 2. Протяните кабель сопротивления для ручки управления напряжением (68) вверх и поместите его в отверстие на металлическом кронштейне кабеля (69) как показано на рисунке В цифрой 2. Прикрепите ручку управления напряжением (68) к передней стойке (8) большой шайбой Ø20х5.2(70) для ручки управления напряжением и болтом М5х45 Bolt (71) для ручки управления напряжением, которые вы удалили. Затяните болты и шайбы с помощью шестигранника разных диаметров с отверткой Philips, входящего в комплект.



ШАГ 3

Установка левой и правой рукоятей, левой и правой панелей, левой и правой педалей и покрытия педалей A/B

Удалите два болта M10x18 (23), две пружинные шайбы Ø18x10x2 (24), две большие шайбы Ø10x Ø20x2.0 (25) и две D-образные шайбы Ø28x5.0 (26) из левой и правой горизонтальных осей передней стойки (8).


Прикрепите левую рукоять (6) к левой горизонтальной оси передней стойки (8) болтом M10x18 (23), пружинной шайбой Ø18x10x2 (24), большой шайбой Ø10x Ø20x2.0 (25) и D-образной шайбой Ø28x5.0 (26), которые вы удалили.

Прикрепите левый U-образный кронштейн (53) к левому кривошипу (82) болтом для левого U-образного кронштейна 1/2" (54), изогнутой шайбой Ø28xØ17x0.3 (55), пружинной шайбой Ø20 (56) и левой нейлоновой гайкой 1/2" (57). Установите колпачок S13 (49) на болт M8x50 (50).

ПРИМЕЧАНИЕ: Болт для левого U-образного кронштейна 1/2" (53) и болт для правого U-образного кронштейна 1/2" (53) отмечены буквами "R" для правого и "L" для левого.

Прикрепите левую педаль (44) к левой панели (4) тремя нейлоновыми гайками M6 (30), тремя шайбами Ø6xØ12x1.0 (47) и тремя болтами M6x40 (46).

Прикрепите покрытия педалей-A/B (38, 39) на левую панель (2) винтом Philips ST4.2x25 (43). Повторите последовательность действий, чтобы прикрепить правую рукоять (7) к правой горизонтальной оси передней стойки (8) правым U-образным кронштейном (53) к правому кривошипу (82).




ШАГ 4

Установка левой и правой ручки и чехлов левой и правой ручки A/B

Присоедините левую и правую ручки (6, 7) к левой и правой рукояткам (4, 5) четырьмя болтами М6х35 (28), четырьмя изогнутыми шайбами Ø6 (29) и четырьмя колпачковыми гайками М6 (30). Затяните колпачковые гайки с помощью помощью шестигранника разных диаметров с отверткой Philips, входящего в комплект.

Присоедините чехол для левой ручки-А (32) и чехол для левой ручки-В (33) к левой рукояти (4) четырьмя винтами ST2.9х12 (31). Затяните винты с помощью помощью шестигранника разных диаметров с отверткой Philips, входящего в комплект.

Присоедините чехол для правой ручки-А (34) и чехол для правой ручки-В (35) к правой рукояти (5) четырьмя винтами ST2.9х12 (31). Затяните винты с помощью помощью шестигранника разных диаметров с отверткой Philips, входящего в комплект.



ШАГ 5

Сборка ручек и установка компьютера


Удалите четыре болта М5х10 (13) с задней стенки компьютера (12). Удалите болты помощью шестигранника разных диаметров с отверткой Philips, входящего в комплект.

Удалите два болта М8х15 (20) и две изогнутых шайбы Ø8хØ16х1.5 (19) из передней стойки (8). Удалите болты и изогнутые шайбы с помощью шестигранного ключа Д6, входящего в комплект.

Поместите провода датчиков пульса (15) из руля (9) в отверстие на передней стойке (8) и протяните их через всю переднюю стойку (8).

Прикрепите руль (9) к передней стойке (8) двумя болтами М8х15 (20) и двумя изогнутыми шайбами Ø8хØ16х1.5 (19), которые вы удалили. Затяните болты и изогнутые шайбы с помощью шестигранного ключа Д6, входящего в комплект.

Соедините провод сенсора I (14) и провода датчика пульса (15) с проводами, выходящими из компьютера (12) и затем присоедините компьютер (12) к верхней части передней стойки (8) четырьмя болтами М5х10 (13), которые вы удалили. Затяните болты с помощью шестигранника разных диаметров с отверткой Philips, входящего в комплект.



7. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ КОМПЬЮТЕРА

ПАРАМЕТРЫ

Время-----00:00 - 99:59 мин:сек
Скорость-----0.0 – 999.9 км/ч или миль/ч
Расстояние-----0.00 – 99.99 км или миль
Калории -----0.0 – 999.9 Ккал
Одометр (если установлен)-----0.00 – 99.99 км или миль
Пульсометр (если установлен)-----40 - 200 ударов/мин

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КНОПОК

Режим/выбрать

Используется для выбора режима. Удерживайте кнопку в течение четырех секунд для сброса всех параметров, кроме данных одометра.

Установить (если есть)

Используется для вноса желаемых показателей параметров, кроме одометра.

Сброс/очистить (если есть)

Используется для сброса показателей параметров, кроме одометра.

РАБОТА

Авто вкл/выкл

Монитор автоматически отключается, если сигнал не поступает более 4 минут. Монитор автоматически включается при возобновлении тренировки или нажатии любой кнопки.

ФУНКЦИИ

1.Время (таймер)

Автоматически запоминает время, потраченное на тренировку.

2. Скорость

Отображает текущую скорость.

3. Расстояние (дистанция)

Отображает пройденное расстояние.

4. Калории (Ккал)

Отображает количество потраченных во время тренировки калорий.

5. Одометр (всего) (если установлен)

Отображает общую дистанцию, пройденную во время всех тренировок.

Одометр начинает работать, как только вы приступаете к тренировке. Показатели одометра нельзя сбросить с помощью клавиш, сброс происходит только при смене батарейки.

6. Пульс (если установлен)

Отображает количество сердечных сокращений в минуту в процессе тренировки. Для более точного отображения данных необходимо держаться за ручки тренажера обеими руками.

7. Сканирование

Автоматически поочередно отображает показания всех функций.

БАТАРЕЙКА

Если изображение на дисплее отображается некорректно, попробуйте заменить батарейки. Монитор работает от двух батареек типа AA, одной батарейки типа AAA или одной батарейки емкостью 1.5В.

8. ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

ОЧИЩЕНИЕ

Орбитрек можно очистить мягкой тканью и щадящим моющим средством. Не используйте абразивные вещества или химикаты на пластиковых поверхностях. Удаляйте с тренажера пот после каждого использования. Предохраняйте дисплей компьютера от попадания влаги, так как это может вызвать замыкание и компьютер сломается.

Предохраняйте тренажер, и в особенности компьютер, от попадания прямых солнечных лучей, чтобы избежать порчи изделия.

Проверяйте надежность крепления болтов и педалей каждую неделю.

ХРАНЕНИЕ

Храните орбитрек в чистом и сухом месте, недоступном для детей.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Тренажер раскачивается при использовании.	Отрегулируйте уровень тренажера при помощи заднего стабилизатора.
Дисплей компьютера не работает.	Снимите компьютер и убедитесь, что все провода присоединены правильно. Проверьте, что батарейки установлены правильно и контакты не повреждены. Батарейки в компьютере могли прийти в негодность. Замените их на новые.
Не работает датчик пульса/датчик пульса дает нестабильные показания.	Убедитесь, что провода датчика пульса правильно присоединены. Чтобы показания были более точными, всегда держитесь двумя руками за ручки с сенсорами. Не сжимайте ручки с сенсорами слишком сильно. Постарайтесь сохранять стабильный уровень давления на ручки.
Тренажер скрипит при использовании.	Болты в тренажере могли ослабиться, проверьте все крепления и затяните болты.

9.РАЗМИНКА И РАСТЯЖКА ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ

Правильная тренировочная программа состоит из разминки, аэробных упражнений и растяжки. Проводите полную тренировку два-три раза в неделю, оставляя между тренировками день отдыха. После нескольких месяцев регулярных тренировок можете увеличить количество до четырех-пяти в неделю.


АЭРОБНЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ называются такие упражнения, которые через сердце и легкие посылают кислород к мышцам. Аэробные упражнения улучшают здоровье сердца и легких. В процессе участвуют большие мышечные группы: ноги, руки и бедра. Сердце бьется чаще и вы дышите глубже. Необходимо включать аэробные упражнения в свой тренировочный процесс.

РАЗМИНКА – важная часть любой тренировки. Она должна предварять каждую тренировку, чтобы подготовить тело для более серьезной нагрузки, разогреть и растянуть мышцы, ускорить кровообращение и пульс, доставляя больше кислорода в мышцы.

РАСТЯЖКА ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ – это повторение разминки с целью уменьшить боль в уставших мышцах.


1. Вращение головой

Наклоните голову вправо, чувствуя растяжение в мышцах шеи слева, затем наклоните голову назад, вытягивая подбородок к потолку. Наклоните голову влево и затем опустите голову на грудь.




2. Подъем плеч

Поднимите оба к ушам, затем поднимайте плечи поочередно.




3. Боковая растяжка

Поднимите руки через стороны вверх выше головы. Потянитесь правой рукой так высоко, как можете. Повторите то же левой рукой.




4. Растяжка квадрицепсов

Обопритесь одной рукой на стену, согните ногу назад и второй рукой схватитесь за ступню. Подтяните пятку к ягодице, задержитесь на 15 секунд и повторите для другой ноги.




5. Растяжка внутренней части бедер

Сядьте, соедините стопы перед собой так, чтобы колени смотрели в стороны. Притяните стопы так близко к корпусу, как можете. Мягко прижмите колени к полу. Задержитесь в этом положении на 15 секунд.




6. Наклоны вперед

Медленно согнитесь в поясе, расслабляя плечи и спину. Наклонитесь так низко, как можете, задержитесь в этом положении на 15 секунд.




7. Растяжка задней поверхности бедра

В положении сидя вытяните правую ногу. Согните левую ногу так, чтобы ступня касалась внутренней поверхности правой ноги. Наклонитесь к носку правой ноги и задержитесь в этом положении на 15 секунд. Расслабьтесь и повторите с другой стороны.



8. Растяжка икр и сухожилий

Обопритесь на стену руками, выставьте левую ногу вперед. Удерживайте правую ногу прямой, перенесите вес на левую ногу, согните ее и наклонитесь вперед, направляя бедра к стене. Задержитесь на 15 секунд и повторите с другой стороны.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Официальный срок службы тренажера – **10 лет**, при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официально установленный.



Внимание! Важная информация для потребителей

- Данный товар предназначен для личного и домашнего использования.
- Использование товара в иных целях является нарушением правил эксплуатации товара.
- Для подтверждения даты покупки товара при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно и четко заполненный гарантийный талон, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
- При возникновении гарантийного случая, необходимо обратиться к продавцу, у которого приобретался тренажер, предоставив неисправное изделие для экспертизы и ремонта.

Условия предоставления гарантийных обязательств на товар

Гарантийные обязательства на товар не распространяются в случаях когда:

- сервисной службой будет доказано, что поломки возникли после передачи товара потребителю, вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, неквалифицированных действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания насекомых и грызунов, воздействия иных факторов, а также вследствие нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97;
- товар используется для коммерческих целей;
- потребителем не представлен документ, позволяющий установить дату покупки, и потребитель не может подтвердить факт приобретения товара свидетельскими показаниями (Основание: Закон РФ "О защите прав потребителей" (закон о правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ);
- имеются расхождения в информации, указанной в гарантийном талоне и предоставленном на ремонт товаре;
- после приобретения товар был поврежден в результате переделки или некорректного ремонта, произведенного не авторизованным сервисным центром или третьим лицом;
- возникает необходимость замены быстроизнашивающихся и сменных деталей. К таким деталям в частности относятся: элементы питания, лампы и т.п.;
- условия гарантии не предусматривает чистку, смазку деталей и элементов подвижных механизмов. Такие дефекты могут быть устранены за отдельную плату по желанию клиента;
- данная гарантия не распространяется на беговое полотно у беговых дорожек и ремень, маховик тренажеров;
- настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Предупреждаем, что любые сервисные работы, кроме стандартной чистки тренажера должны проводиться авторизованной сервисной службой продавца. С условиями гарантии ознакомлен. Изделие получено исправным, к внешнему виду, упаковке и комплектации претензий не имею.



Подпись покупателя _____



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Гарантия на тренажер – 2 года, гарантия на раму – 5 лет.
- Гарантийный талон действителен при правильном оформлении.
- Срок гарантии исчисляется от даты продажи.

Наименование товара: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 201 ____ г. Цена _____ руб.

ФИО покупателя: _____

Телефон: _____

Предпродажная подготовка произведена.

С условиями гарантии согласен, претензий к внешнему виду не имею:

Подпись покупателя

Наименование продавца: _____

Адрес продавца: _____

Телефон продавца: _____

Отпуск товара произвел: _____ (_____)

Подпись продавца
М.П.

ФИО